



ARKONA

**Swiss
quality
mark**



Контроль кількості та розміщення герметика у дітей



ARKONA



ПРОБЛЕМА

Незахищеність борозд здорових зубів, ризик карієсоутворення.
Зріз негерметизованого зуба: бактерії, загіздржені в бороздах и нерівностях жувальної поверхні

РІШЕННЯ

Здоровий зуб,
покритий шаром рожевого FLOW-COLOR.
Перед процедурою герметизації необхідно протравити поверхню зуба і нанести адгезивну систему

РЕЗУЛЬТАТ

Всі борозди ретельно заповнені; FLOW-COLOR видно на поверхні зуба. Відсутність виразного кольору - сигнал до повторення процедури герметизації





ARKONA

Пацієнтка 7 років.
Шістка
загерметизована,
здорова, молочна
п'ятірка здорова, видно
залишки зеленого
герметика, зуб більше
чотирьох років
захищений від карієсу,
молочна четвірка
здорова.





ARKONA



Пацієнтка 7 років. Шістка
загерметизована, здорова,
Молочна п'ятірка
загерметизована, здорова.





ARKONA

Пацієнтка з
попереднього слайду
після 4-х років.
Шістка з частково
стертим герметиком,
все ще здорова. Лак,
не дивлячись на
стертість, захистив
зуб від карієсу.





ARKONA



Пацієнтка, 8 років. Шістка загерметизована жовтим лаком, здорова, молочна п'ятірка здорова, загерметизована голубим кольором.



ARKONA

На незагерметизованій
шістці виявлено карієс,
сімка загерметизована,
постійні п'ятірка і
четвірка без карієсу.





ARKONA



Пацієнтка у віці 21 рік. Зуби
правильно і вчасно
загерметизовані, відсутність
слідів карієсу.





ARKONA

Пацієнт, 11 років.
Молочна п'ятірка була
ефективно
загерметизована
протягом 8 років. Лак
захистив молочний зуб
від карієсу до моменту
прорізування постійної
п'ятірки.





ARKONA



Пацієнт, 11 років. Молочна п'ятірка успішно загерметизована. **Майже всі стоматологи герметизують молочні зуби своїм дітям!!**






ARKONA

Герметизація верхніх вісімок



ПРОБЛЕМА

Верхня вісімка розміщена поза зубним рядом. У цьому випадку домашня гігієна ротової порожнини значно ускладнена і практично неефективна



РІШЕННЯ

Герметизація



РЕЗУЛЬТАТ

Загерметизована вісімка – всі щілини залаковані. Захищений таким чином зуб може залишатись здоровим протягом декількох років, а при потребі, може стати опорою для моста чи протеза.



ARKONA

Верхня шістка
загерметизована жовтим
лаком. Герметизація зубів,
недоступних для
домашньої гігієни – це
єдиний спосіб збереження
таких зубів на майбутнє і
захисту пацієнта від
непотрібного болю чи
екстракції зуба.





ARKONA




Герметизація зубів,
недоступних для домашньої
гігієни. Вісімка
загерметизована прозорим
герметиком.

Шлях використання композита Flow-Color



ARKONA



Шлях стирання композита Flow-Color





ARKONA

Молочний зуб, що випав
у пацієнтки у 12 років.
Молочна п'ятірка була
ефективно загерметизована
протягом 9 років. Лак
захистив молочний зуб від
карієсу до моменту
прорізування постійної
п'ятірки.






ARKONA

Маркування і захист гирла каналів після ендодонтичного лікування

РІШЕННЯ

Схеми зубів, при різних випадках ендодонтичного лікування:
Кожен колір сигналізує про різний випадок; вибір кольорів, як приклад.




Прямий канал

Зігнутий канал




Недопломбований канал

Недопломбований непрохідний канал



Переповнений канал




Канал із зламаним інструментом





ARKONA





ARKONA



Alcon Pharma





ARKONA

Реконструкція
зламаного дзьоба
пінгвіна, виконана у
Варшавському
зоопарку матеріалами
Flow-Color, Boston и
Flow-Art.





ARKONA



Alcon Pharma





ARKONA





ARKONA





ARKONA





ARKONA






ARKONA





ARKONA



Alcon Pharma





ARKONA

Зламаний дзьоб загрожував життю птаха. Протягом місяця після травми пінгвін втратив половину маси тіла. Реконструкція протрималась біля 5 тижнів, за цей час рана зажила і птах міг самотійно харчуватись.





ARKONA